

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:
2010.06.21

Granting Date: 2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه :

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون Testing Laboratory Accreditation Certificate

The National Accreditation Center of Iran (NACI)
herewith confirms that body:

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بدین وسیله تایید می نماید که نهاد :

Sanaye Rama Parsian

صنایع راما پارسیان

Address: 2nd Golchehr St., West Hesabi Blvd.
Abourayhan Blvd, Eshtehard Industrial park, Karaj,
Alborz province, I.R.IRAN

Postal Code: 3188115585

Tel: +98(26)37773091 - 3

Fax: +98(26)37773792

Web Site : www.ramaparsian.ir

نشانی: ایران، استان البرز، کرج، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان
بیرونی، بلوار دکتر حسابی غربی، خیابان گلچهر دوم

کد پستی: ۳۱۸۸۱۱۵۵۸۵

تلفن: ۳ - ۳۷۷۷۳۰۹۱ - ۰۲۶

دورنگار: ۳۷۷۷۳۷۹۲ - ۰۲۶

سایت اینترنتی : www.ramaparsian.ir

Has fulfilled the **INSO -ISO/IEC 17025:2017**

And is competent to carry out Testing services according
to accreditation scope are listed in
33 page/s of annex.

الزامات استاندارد ایران-ایزو/آی ای سی ۲۰۱۷: ۱۷۰۲۵ راعایت نموده
است و صلاحیت انجام خدمات آزمون مطابق دامنه کاربردی که جزئیات آن
در ۳۳ برگ پیوست آمده است را داراست.

● Validity of accreditation depends on continuity of
compliance with the relevant requirements and
obtaining the approval based on the annual surveillance
assessment.

● The unique identification number of this
accreditation certificate and all attachments are the
same

● To control the originality of this certificate, visit
the website of NACI.(naciportal.inso.gov.ir)

● اعتبار تایید صلاحیت منوط به استمرار انطباق با الزامات مربوطه و اخذ
تاییدیه در ارزیابی های مراقبتی سالیانه است.

● شماره انحصاری شناسایی در این گواهینامه تایید صلاحیت و کلیه
پیوست ها یکسان است.

● جهت کنترل اصالت این گواهینامه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی تایید
صلاحیت ایران مراجعه نمایید. (naciportal.inso.gov.ir)



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

۱- برق و الکترونیک، / Electricity

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test **Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۱	سیم مسی گرد لاکه Enamelled Round Copper Wire	✓		ابعاد Dimensions	(0.018 to 5) mm	INSO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0- : 2026 Clause 4
				مقاومت الکتریکی Electrical resistance		INSO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 5
				ازدیاد طول Elongation		INSO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2013 Clause 6
				حالت فنری Springiness		INSO 6998-0-1 : 1399 IEC 60317-0-1 : 2026 Clause 7
				انعطاف پذیری و چسبندگی Flexibility and adherence		INSO 6998-0-1 : 1399 IEC 60317-0-1 : 2026 Clause 8



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۱	سیم مسی گرد لاکه Enamelled Round Copper Wire	✓		شوگ حرارتی Heat shock	(0.018 to 5) mm	ISO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 9
				نرم شدن پوشش Cut-through		ISO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 10
				مقاوم بودن در برابر سایش Resistance to abrasion		ISO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 11
				مقاوم بودن در برابر حلالها Resistance to solvents		ISO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 12
				ولتاژ شکست Breakdown voltage		ISO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 13
				پیوستگی عایق Continuity of insulation		ISO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 14



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۱	سیم مسی گرد لاکه Enamelled Round Copper Wire	✓		شاخص حرارتی Temperature index	(0.018 to 5) mm	INSO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 15
				مقاوم بودن در برابر سردکننده ها Resistance to refrigerants		INSO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 16
				لحیم پذیری Solderability		INSO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 17
				چسباندن با حرارت یا حلال Heat or solvent bonding		INSO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 18
				ضریب تلفات دی الکتریک Dielectric dissipation factor		INSO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 19



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۱	سیم مسی گرد لاکه Enamelled Round Copper Wire	✓		مقاوم بودن در برابر روغن ترانسفورماتور Resistance to transformer oil	(0.018 to 5) mm	INSO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 20
				کاهش جرم Loss of mass		INSO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 21
				پنچری Pin hole		INSO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 23
				بسته بندی Packaging		INSO 6998-0-1: 1399 IEC 60317-0-1: 2026 Clause 30
۲	سیم مسی تخت لاکه Enamelled Rectangular Copper Wire	✓		ابعاد Dimensions	Width: (2 to 31.5) mm Thickness: (0.8 to 10) mm	INSO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 4



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate

پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان

Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product Oriented	آزمون محور Test Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۲	سیم مسی تخت لاکی Enamelled Rectangular Copper Wire	✓		مقاومت الکتریکی Electrical resistance	Width: (2 to 31.5) mm Thickness: (0.8 to 10) mm	ISO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 5
				ازدیاد طول Elongation		ISO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 6
				حالت فنری Springiness		ISO 6998-0-2 : 1400 IEC 60317-0-2 : 2020 Clause 7
				انعطاف پذیری و چسبندگی Flexibility and adherence		ISO 6998-0-2 : 1400 IEC 60317-0-2 : 2020 Clause 8
				شوگ حرارتی Heat shock		ISO 6998-0-2 : 1400 IEC 60317-0-2 : 2020 Clause 9
				نرم شدن پوشش Cut-through		ISO 6998-0-2 : 1400 IEC 60317-0-2 : 2020 Clause 10



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۲	سیم مسی تخت لاکی Enamelled Rectangular Copper Wire	✓		مقاوم بودن در برابر سایش Resistance to abrasion	Width: (2 to 31.5) mm Thickness: (0.8 to 10) mm	ISO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 11
				مقاوم بودن در برابر حلالها Resistance to solvents		ISO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 12
				ولتاژ شکست Breakdown voltage		ISO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 13
				پیوستگی عایق Continuity of insulation		ISO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 14
				شاخص حرارتی Temperature index		ISO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 15
				مقاوم بودن در برابر سردکنندهها Resistance to refrigerants		ISO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 16



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۲	سیم مسی تخت لاکی Enamelled rectangular copper wire	✓		لحیم پذیری Solderability	Width: (2 to 31.5) mm Thickness: (0.8 to 10) mm	INSO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 17
				چسباندن با حرارت یا حلال Heat or solvent bonding		INSO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 18
				ضریب تلفات دی الکتریک Dielectric dissipation factor		INSO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 19
				مقاوم بودن در برابر روغن ترانسفورماتور Resistance to transformer oil		INSO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 20
				کاهش جرم Loss of mass		INSO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 21



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate

پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان

Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۲	سیم مسی تخت لاکی Enamelled rectangular copper wire	✓		پنچری Pin hole	Width: (2 to 31.5) mm Thickness: (0.8 to 10) mm	INSO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 23
				بسته‌بندی Packaging		INSO 6998-0-2: 1400 IEC 60317-0-2: 2020 Clause 30
۳	سیم آلومینیومی گرد لاکی Enamelled Round Aluminum Wire	✓		ابعاد Dimensions	(0.250 to 5) mm	INSO 6998-0-3: 1404 IEC 60317-0-3: 2024 Clause 4
				مقاومت الکتریکی Electrical resistance		INSO 6998-0-3: 1404 IEC 60317-0-3: 2024 Clause 5
				ازدیاد طول Elongation		INSO 6998-0-3: 1404 IEC 60317-0-3: 2024 Clause 6
				حالت فنری Springiness		INSO 6998-0-3: 1404 IEC 60317-0-3: 2024 Clause 7



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۳	سیم آلومینیومی گرد لاکی Enamelled Round Aluminum Wire	✓		انعطاف پذیری و چسبندگی Flexibility and adherence	(0.250 to 5) mm	ISO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 8
				شوگ حرارتی Heat shock		ISO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 9
				نرم شدن پوشش Cut-through		ISO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 10
				مقاوم بودن در برابر سایش Resistance to abrasion		ISO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 11
				مقاوم بودن در برابر حلالها Resistance to solvents		ISO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 12
				ولتاژ شکست Breakdown voltage		ISO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 13



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:
2010.06.21

Granting Date:
2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری
تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه :
۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:
۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه
۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product Oriented	آزمون محور Test Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۳	سیم آلومینیومی گرد لاکی Enamelled Round Aluminum Wire	✓		پیوستگی عایق Continuity of insulation	(0.250 to 5) mm	INSO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 14
				شاخص حرارتی Temperature index		INSO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 15
				مقاوم بودن در برابر سردکننده ها Resistance to refrigerants		INSO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 16
				لحیم پذیری Solderability		INSO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 17
				چسباندن با حرارت یا حلال Heat or solvent bonding		INSO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 18
				ضریب تلفات دی الکتریک Dielectric dissipation factor		INSO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 19



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product Oriented	آزمون محور Test Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۳	سیم آلومینیومی گرد لاکی Enamelled Round Aluminum Wire	✓		مقاوم بودن در برابر روغن ترانسفورماتور Resistance to transformer oil	(0.250 to 5) mm	ISO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 20
				کاهش جرم Loss of mass		ISO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 21
				پنچری Pin hole		ISO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 23
				بسته بندی Packaging		ISO 6998-0-3 : 1404 IEC 60317-0-3 : 2024 Clause 30



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه :

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۴	سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده‌ای از الیاف شیشه‌ای و با پوششی از رزین یا وارنیش Glass-Fibre Wound, Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Rectangular Copper Wire	✓		ابعاد Dimensions	Width: (2 to 16) mm Thickness: (0.8 to 5.6) mm	ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 4
				مقاومت الکتریکی Electrical resistance		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 5
				ازدیاد طول Elongation		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 6
				حالت فنری Springiness		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 7
				انعطاف پذیری و چسبندگی Flexibility and adherence		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 8
				شوگ حرارتی Heat shock		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 9



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۴	سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده‌ای از الیاف شیشه‌ای و با پوششی از رزین یا وارنیش Glass-Fibre Wound, Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Rectangular Copper Wire	✓		نرم شدن پوشش Cut-through	Width: (2 to 16) mm Thickness: (0.8 to 5.6) mm	ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 10
				مقاوم بودن در برابر سایش Resistance to abrasion		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 11
				مقاوم بودن در برابر حلال‌ها Resistance to solvents		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 12
				ولتاژ شکست Breakdown voltage		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 13
				پیوستگی عایق Continuity of insulation		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 14
				شاخص حرارتی Temperature index		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 15



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۴	سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده‌ای از الیاف شیشه‌ای و با پوششی از رزین یا وارنیش Glass-Fibre Wound, Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Rectangular Copper Wire	✓		مقاوم بودن در برابر سردکننده‌ها Resistance to refrigerants	Width: (2 to 16) mm Thickness: (0.8 to 5.6) mm	ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 16
				لحیم‌پذیری Solder ability		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 17
				چسباندن با حرارت یا حلال Heat or solvent bonding		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 18
				ضریب تلفات دی‌الکتریک Dielectric dissipation factor		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 19
				مقاوم بودن در برابر روغن ترانسفورماتور Resistance to transformer oil		ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 20



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه :

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۴	سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده‌ای از الیاف شیشه‌ای و با پوششی از رزین یا وارنیش Glass-Fibre Wound, Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Rectangular Copper Wire	✓		کاهش جرم Loss of mass	Width: (2 to 16) mm Thickness: (0.8 to 5.6) mm	ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 21
	پنچری Pin hole			ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 23		
	بسته‌بندی Packaging			ISO 6998-0-4 : 1401 IEC 60317-0-4 : 2020 Clause 30		



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه :

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product Oriented	آزمون محور Test Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۵	سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک، پیچیده شده با الیاف شیشه‌ای و عمل آوری شده با رزین یا وارنیش Glass-Fibre Wound Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Round Copper Wire	✓		ابعاد Dimensions	(0.5 to 5) mm	ISO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 4
				مقاومت الکتریکی Electrical resistance		ISO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 5
				ازدیاد طول Elongation		ISO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 6
				حالت فنری Springiness		ISO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 7
				انعطاف پذیری و چسبندگی Flexibility and adherence		ISO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 8
				شوک حرارتی Heat shock		ISO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 9



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate

پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان

Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۵	سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک، پیچیده شده با الیاف شیشه‌ای و عمل آوری شده با رزین یا وارنیش Glass-Fibre Wound Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Round Copper Wire	✓		نرم شدن پوشش Cut-through	(0.5 to 5) mm	ISO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 10
				مقاوم بودن در برابر سایش Resistance to abrasion		ISO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 11
				مقاوم بودن در برابر حلال‌ها Resistance to solvents		ISO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 12
				ولتاژ شکست Breakdown voltage		ISO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 13
				پیوستگی عایق Continuity of insulation		ISO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 14
				شاخص حرارتی Temperature index		ISO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 15



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه :

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۵	سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک، پیچیده شده با الیاف شیشه ای و عمل آوری شده با رزین یا وارنیش Glass-Fibre Wound Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Round Copper Wire	✓		مقاوم بودن در برابر سردکننده ها Resistance to refrigerants	(0.5 to 5) mm	INSO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 16
				لحیم پذیری Solderability		INSO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 17
				چسباندن با حرارت یا حلال Heat or solvent bonding		INSO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 18
				ضریب تلفات دی الکتریک Dielectric dissipation factor		INSO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 19
				مقاوم بودن در برابر روغن ترانسفورماتور Resistance to transformer oil		INSO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 20



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پاریسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۵	سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک، پیچیده شده با الیاف شیشه‌ای و عمل آوری شده با رزین یا وارنیش Glass-Fibre Wound Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Round Copper Wire	✓		کاهش جرم Loss of mass	(0.5 to 5) mm	INSO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 21
				پنچری Pin hole		INSO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 23
				بسته‌بندی Packaging		INSO 6998-0-6 : 1400 IEC 60317-0-6 : 2020 Clause 30
۶	سیم مسی گرد لاک‌ی کاملاً عایق شده (FIW) بی‌عیب Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire	✓		ابعاد Dimensions	(0.040 to 1.6) mm	INSO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 4
				مقاومت الکتریکی Electrical resistance		INSO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 5



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product Oriented	آزمون محور Test Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۶	سیم مسی گرد لاکه کاملاً عایق شده (FIW) بی عیب Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire	✓		ازدیاد طول Elongation	(0.040 to 1.6) mm	ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 6
				حالت فنری Springiness		ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 7
				انعطاف پذیری و چسبندگی Flexibility and adherence		ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 8
				شوگ حرارتی Heat shock		ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 9
				نرم شدن پوشش Cut-through		ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 10
				مقاوم بودن در برابر سایش Resistance to abrasion		ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 11



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۶	سیم مسی گرد لاکه کاملاً عایق شده (Fiw) بی عیب Fully Insulated (Fiw) Zero-Defect Enamelled Round Copper Wire	✓		مقاوم بودن در برابر حلالها Resistance to solvents	(0.040 to 1.6) mm	ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 12
				ولتاژ شکست Breakdown voltage		ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 13
				پیوستگی عایق Continuity of insulation		ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 14
				شاخص حرارتی Temperature index		ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 15
				مقاوم بودن در برابر سردکننده ها Resistance to refrigerants		ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 16
				لحیم پذیری Solderability		ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 17



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

مرجع Reference	محدوده کاربرد Applicable Range	عنوان آزمون Test Title	آزمون محور Test Oriented	محصول محور Product Oriented	نام محصول Product Name	ردیف NO.
ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 18	(0.040 to 1.6) mm	چسباندن با حرارت یا حلال Heat or solvent bonding			سیم مسی گرد لاکه کاملاً عایق شده (FIW) بی عیب Fully Insulated (FIW) Zero- Defect Enamelled Round Copper Wire	۶
ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 19		ضریب تلفات دی الکتریک Dielectric dissipation factor				
ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 20		مقاوم بودن در برابر روغن ترانسفورماتور Resistance to transformer oil				
ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 21		کاهش جرم Loss of mass				
ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 23		آزمون پنچری Pin hole test				
ISO 6998-0-7 : 1398 IEC 60317-0-7 : 2017 Clause 30		بسته بندی Packaging				



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۷	سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک، پیچیده شده با الیاف شیشه‌ای پلی استر ذوب شده و بدون وارنیش، یا عمل آوری شده با رزین یا وارنیش Polyester Glass- Fibre Wound Unvarnished And Fused, Or Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Rectangular Copper Wire	✓		ابعاد Dimensions	Width: (2 to 16) mm Thickness: (0.8 to 5.6) mm	INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 4
				مقاومت الکتریکی Electrical resistance		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 5
				ازدیاد طول Elongation		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 6
				حالت فنری Springiness		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 7
				انعطاف پذیری و چسبندگی Flexibility and adherence		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 8
				شوک حرارتی Heat shock		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 9



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۷	سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک، پیچیده شده با الیاف شیشه‌ای پلی استر ذوب شده و بدون وارنیش، یا عمل آوری شده با رزین یا وارنیش Polyester Glass- Fibre Wound Unvarnished And Fused, Or Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Rectangular Copper Wire	✓		نرم شدن پوشش Cut-through	Width: (2 to 16) mm Thickness: (0.8 to 5.6) mm	INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 10
				مقاوم بودن در برابر سایش Resistance to abrasion		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 11
				مقاوم بودن در برابر حلال‌ها Resistance to solvents		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 12
				ولتاژ شکست Breakdown voltage		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 13
				پیوستگی عایق Continuity of insulation		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 14
				شاخص حرارتی Temperature index		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 15



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate

پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان

Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۷	سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک، پیچیده شده با الیاف شیشه‌ای پلی استر ذوب شده و بدون وارنیش، یا عمل آوری شده با رزین یا وارنیش Polyester Glass- Fibre Wound Unvarnished And Fused, Or Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Rectangular Copper Wire	✓		مقاوم بودن در برابر سردکننده‌ها Resistance to refrigerants	Width: (2 to 16) mm Thickness: (0.8 to 5.6) mm	INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 16
				لحیم پذیری Solderability		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 17
				چسباندن با حرارت یا حلال Heat or solvent bonding		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 18
				ضریب تلفات دی الکتریک Dielectric dissipation factor		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 19
				مقاوم بودن در برابر روغن ترانسفورماتور Resistance to transformer oil		INSO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 20



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۷	سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک، پیچیده شده با الیاف شیشه‌ای پلی استر ذوب شده و بدون وارنیش، یا عمل آوری شده با رزین یا وارنیش Polyester Glass- Fibre Wound Unvarnished And Fused, Or Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Rectangular Copper Wire	✓		کاهش جرم Loss of mass	Width: (2 to 16) mm Thickness: (0.8 to 5.6) mm	ISO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 21
				پنچری Pin hole		ISO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 23
				بسته بندی Packaging		ISO 6998-0-8 : 1400 IEC 60317-0-8 : 2019 Clause 30
۸	سیم آلومینیومی تخت لاک Enamelled Rectangular Aluminium Wire	✓		ابعاد Dimensions	Width: (2 to 16) mm Thickness: (0.8 to 5.6) mm	ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 4
				مقاومت الکتریکی Electrical resistance		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 5



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۸	سیم آلومینیومی تخت لاکه Enamelled Rectangular Aluminium Wire	✓		ازدیاد طول Elongation	Width: (2 to 16) mm Thickness: (0.8 to 5.6) mm	ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 6
				حالت فنری Springiness		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 7
				انعطاف پذیری و چسبندگی Flexibility and adherence		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 8
				شوگ حرارتی Heat shock		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 9
				نرم شدن پوشش Cut-through		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 10
				مقاوم بودن در برابر سایش Resistance to abrasion		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 11



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۸	سیم آلومینیومی تخت لاکه Enamelled Rectangular Aluminium Wire	✓		مقاوم بودن در برابر حلالها Resistance to solvents	Width: (2 to 16) mm Thickness: (0.8 to 5.6) mm	ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 12
				ولتاژ شکست Breakdown voltage		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 13
				پیوستگی عایق Continuity of insulation		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 14
				شاخص حرارتی Temperature index		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 15
				مقاوم بودن در برابر سردکننده ها Resistance to refrigerants		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 16
				لحیم پذیری Solderability		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 17



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۸	سیم آلومینیومی تخت لاکه Enamelled Rectangular Aluminium Wire	✓		چسباندن با حرارت یا حلال Heat or solvent bonding	Width: (2 to 16) mm Thickness: (0.8 to 5.6) mm	ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 18
				ضریب تلفات دی الکتریک Dielectric dissipation factor		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 19
				مقاوم بودن در برابر روغن ترانسفورماتور Resistance to transformer oil		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 20
				کاهش جرم Loss of mass		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 21
				آزمون پنچری Pin hole test		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 23
				بسته بندی Packaging		ISO 6998-0-9 : 1404 IEC 60317-0-9 : 2024 Clause 30



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product *Oriented	آزمون محور Test *Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۹	سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده‌ای از الیاف شیشه‌ای پلی استر ذوب شده، بدون وارنیش یا با پوششی از رزین یا وارنیش Polyester Glass- Fibre Wound Fused, Unvarnished, Or Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Round Copper Wire	✓		ابعاد Dimensions	(0.5 to 5) mm	INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 4
				مقاومت الکتریکی Electrical resistance		INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 5
				ازدیاد طول Elongation		INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 6
				حالت فنری Springiness		INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 7
				انعطاف پذیری و چسبندگی Flexibility and adherence		INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 8
				شوک حرارتی Heat shock		INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 9



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

مرجع Reference	محدوده کاربرد Applicable Range	عنوان آزمون Test Title	آزمون محور Test Oriented	محصول محور Product Oriented	نام محصول Product Name	ردیف NO.
INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 10	(0.5 to 5) mm	نرم شدن پوشش Cut-through		✓	سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای پلی استر ذوب شده، بدون وارنیش یا با پوششی از رزین یا وارنیش Polyester Glass- Fibre Wound Fused, Unvarnished, Or Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Round Copper Wire	۹
INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 11		مقاوم بودن در برابر سایش Resistance to abrasion				
INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 12		مقاوم بودن در برابر حلال ها Resistance to solvents				
INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 13		ولتاژ شکست Breakdown voltage				
INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 14		پیوستگی عایق Continuity of insulation				
INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 15		شاخص حرارتی Temperature index				



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسیان
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

مرجع Reference	محدوده کاربرد Applicable Range	عنوان آزمون Test Title	آزمون** محور Test **Oriented	محصول محور* Product *Oriented	نام محصول Product Name	ردیف NO.
INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 16	(0.5 to 5) mm	مقاوم بودن در برابر سردکننده‌ها Resistance to refrigerants		✓	سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده‌ای از الیاف شیشه‌ای پلی استر ذوب شده، بدون وارنیش یا با پوششی از رزین یا وارنیش Polyester Glass- Fibre Wound Fused, Unvarnished, Or Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Round Copper Wire	۹
INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 17		لحیم پذیری Solderability				
INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 18		چسباندن با حرارت یا حلال Heat or solvent bonding				
INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 19		ضریب تلفات دی الکتریک Dielectric dissipation factor				
INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 20		مقاوم بودن در برابر روغن ترانسفورماتور Resistance to transformer oil				
INSO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 21		کاهش جرم Loss of mass				



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation
NACI/Lab/184

Initial Accreditation Date:

2010.06.21

Granting Date:

2026.06.16

Renewal Date:

Reaccreditation: ---

Correction: ---

Expiry Date: 2029.06.16



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۸۴

تاریخ صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

۱۴۰۸/۰۳/۲۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون
Testing Laboratory Accreditation Certificate
پیوست دامنه کاربرد تایید صلاحیت صنایع رامنا پارسین
Annex Accreditation Scope of Sanaye Rama Parsian

ردیف NO.	نام محصول Product Name	محصول محور Product Oriented	آزمون محور Test Oriented	عنوان آزمون Test Title	محدوده کاربرد Applicable Range	مرجع Reference
۹	سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده‌ای از الیاف شیشه‌ای پلی استر ذوب شده، بدون وارنیش یا با پوششی از رزین یا وارنیش Polyester Glass- Fibre Wound Fused, Unvarnished, Or Resin Or Varnish Impregnated, Bare Or Enamelled Round Copper Wire	✓		پنچری Pin hole	(0.5 to 5) mm	ISO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 23
				بسته بندی Packaging		ISO 6998-0-10 : 1398 IEC 60317-0-10 : 2017 Clause 30

* محصول محور: آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول، تایید صلاحیت شده است

** آزمون محور: آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تایید صلاحیت شده است.

* **Product Oriented:** Laboratory is accredited to meet all requirements of the product specification standard.

** **Test Oriented:** Laboratory is accredited for carrying out the tests mentioned in the above table.



M. Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران